

Utförandeintyg för avloppsanläggning

Fotodokumentation som ska skickas in tillsammans med ifyllt utförandeintyg

- Minireningsverk

Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in. **Observera att det inte ska vara med några ansikten på människorna på foton. Detta har med GDPR att göra.**

Översiktsbild över hus och avloppsanordning

Minireningsverket

Efterpolering

Markbädd

Schaktbotten

Bottentätning

Uppsamlingsledning

Sandlagret

Spridarledningarna/Moduler/Kompaktfilter

Luftningsrör

Materialavskiljande skikt (ex markduk)

Utloppsrörets mynning, t ex i ett dike

Enklare efterpolering

Efterpoleringssteget,

ex grusat dike

Utloppsrörets mynning

UV-lampa

Lampa

Utloppsrörets mynning

Fotona kan med fördel skickas in digitalt via e-post:

miljo@nykoping.se, uppge diarienummer.

Minireningsverk

Utförandeentyget ska fyllas i när anläggningen är färdigställd. Det ska undertecknas av entreprenör som anlagt avloppsanläggningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillstånd.

OBS! Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans med utförandeentyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in.

Kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning: fastigheter anslutna till avloppsanläggningen		
Fastighetsbeteckning: fastighet där avloppsanläggningen ligger		
Sökande/kontaktperson: namn, adress, postadress:		
Tel dagtid:	Mobiltelefon:	E-post:
Entreprenör avloppsanläggning: företagsnamn, adress, postadress		
Tel:	Mobiltelefon:	E-post:
Beslut från kommunens Miljönämnd finns: <input type="checkbox"/> Ja: datum: <input type="checkbox"/> Nej		
Ärendets diarienummer:		

Minireningsverk

 FINNS SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:	
Dimensionerat för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC+BDT för personekvivalenter/ st. hushåll.	
Installerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dosering av fällningskemikalie testad och fungerar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Leverans av fällningskemikalie säkrad/avtalad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Serviceavtal tecknat för minireningsverket: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Provtagning möjlig på utgående renat vatten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Utlopp/Polersteg: <input type="checkbox"/> Grusat dike <input type="checkbox"/> Markbädd/infiltration (beskriv under egen rubrik på nästa sida) <input type="checkbox"/> Annat:	
Recipient (dike, sjö etc. dit spillvattnet avleds):	

Miljönämnden
Pumpanläggning
 FINNS SAKNAS

Pumpgröp: Våtvolyum: liter.	Överflytnadslarm eller dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--------------------------------	--

Slamavskiljare
 FINNS SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat
Våtvolyum: m ³	Typgodkänd och testad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, typgodkänd för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC+BDT för personekvivalenter/ st. hushåll.
Antal kammare (gäller icke typgodkända slamavskiljare): st.		<input type="checkbox"/> T-rör eller dylikt till utlopp (främst avses äldre slamavskiljare där t-rör monteras för att hindra flytslamflykt)

Infiltration/markbädd
 FINNS SAKNAS SOM EFTERPOLERING

Typ: <input type="checkbox"/> Vanlig infiltration <input type="checkbox"/> infiltration förstärkt med extra sand <input type="checkbox"/> Vanlig markbädd <input type="checkbox"/> Tät markbädd <input type="checkbox"/> Moduler, antal st. <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Annat:		
Spridningsledningar: Antal st. Längd per ledning m		Avvägning av spridarledningar till 1-5 %: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bäddens totala yta: m ²	Lägningsdjup spridningsledning: m	Luftningsrör till spridningsledningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager: <input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion:		Tvättat material: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Täckning av spridningslager: <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat:		
Sandbädd i markbädd: Lagertjocklek cm.	Fraktion i markbädd eller förstärkningslager i infiltration: <input type="checkbox"/> Markbäddssand 0-8 mm <input type="checkbox"/> Annan fraktion:	
Uppsamlingsbrunn på uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Luftningsrör till uppsamlingsledning för markbädd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Eventuellt utlopp leds till (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc):		

Övriga upplysningar

Grundvatten: <input type="checkbox"/> Inte påträffat grundvatten <input type="checkbox"/> Påträffat grundvatten på m djup.	Berg: <input type="checkbox"/> Inte påträffat berg <input type="checkbox"/> Påträffat berg på m djup.
<input type="checkbox"/> Kontaktat Renhållningen tel 0155-24 88 00 för beställning av slamtömningsabonnemang	



Miljöenheten

Entreprenörens och fastighetsägarens bekräftelse (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

Avloppsanordningen:

- är gjord helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut.
 är gjord helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren.
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

.....
.....

Bifogas

Fotodokumentation enligt listan på förstasidan ska bifogas utförandeintyget (i förekommande fall)

- Reviderad situationsplan
 Invändningar mot entreprenörens/ Installatörens redogörelse

Anläggningen färdigställd datum:.....

Entreprenörens underskrift:

Sökandens utlåtande och underskrift:

Genom min namnunderskrift medger jag att jag tagit del av ovanstående information och inte har några invändningar mot denna. Om jag har invändningar framför jag dessa i ett separat dokument.

.....
Namnteckning

.....
Datum

GDPR-information

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.

Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.

Du når vårt dataskyddsbud via e-post dataskyddsbud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till:

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping