

Utförandeintyg för avloppsanläggning

Fotodokumentation som ska skickas in tillsammans med ifyllt utförandeintyg

- Sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDT-avlopp

Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in. **Observera att det inte ska vara med några ansikten på människorna på fotona. Detta har med GDPR att göra.**

- Översiktsbild över hus och avloppsanordning
- Slamavskiljaren
- Slutna tanken
- Fördelningsbrunn
- Schaktbotten
- Bottentätning
- Uppsamlingsledningar
- Sandlagret
- Spridarledningarna/Moduler/Kompaktfiler
- Luftningsrör
- Materialavskiljande skikt (ex markduk)
- Utloppsrörets mynning, t ex i ett dike

Fotona kan med fördel skickas in digitalt via e-post:

miljo@nykoping.se, uppge diarienummer.

Sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDT-avlopp

Utförandeentyget ska fyllas i när anläggningen är färdigställd. Det ska undertecknas av entreprenör som anlagt avloppsanläggningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillstånd.

OBS! Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans med utförandeentyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in.

Kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning: fastigheter anslutna till avloppsanläggningen		
Fastighetsbeteckning: fastighet där avloppsanläggningen ligger		
Sökande/kontaktperson: namn, adress, postadress:		
Tel dagtid:	Mobiltelefon:	E-post:
Entreprenör avloppsanläggning: företagsnamn, adress, postadress		
Tel:	Mobiltelefon:	E-post:
Beslut från kommunens Miljönämnd finns: <input type="checkbox"/> Ja: datum: <input type="checkbox"/> Nej		
Ärendets diarienummer:		

Anslutna enheter och belastning på avloppsanläggning

Antal personekvivalenter som anläggningen är dimensionerad för: personekvivalenter.	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> BDT (Bad- disk- tvättavlopp)
--	-----------------------------	---

Slamavskiljare

 FINNS SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat	
Våtvolyv: m ³	Typgodkänd och testad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, typgodkänd för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC+BDT för personekvivalenter/ st. hushåll.	
Antal kammare (gäller icke typgodkända slamavskiljare): st.		<input type="checkbox"/> T-rör eller dylikt till utlopp (främst avses äldre slamavskiljare där t-rör monteras för att hindra flytslamflykt)	
<input type="checkbox"/> Vi har kontrollerat att befintlig slamavskiljare är tät och hel (hela mellanväggar, T-rör, inga skador).			

Pumpanläggning

 FINNS SAKNAS

Pumpgröp: Våtvolyv: liter.	Överfyllnadslarm eller dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
-------------------------------	--

Miljöenheten
Fördelningsbrunn till infiltration/markbädd
 FINNS

 SAKNAS

Justerbart utlopp: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Utloppet är justerat för jämn fördelning mellan använda spridningsledningar i markbädd, infiltration el. dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vid pumpning: pumpvolym, flöde och tryck anpassat till spridningsledningarna i markbädd, infiltration el. dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Täta röranslutningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tät botten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Infiltration/markbädd
 FINNS

 SAKNAS

Typ:		
<input type="checkbox"/> Vanlig infiltration	<input type="checkbox"/> infiltration förstärkt med extra sand	
<input type="checkbox"/> Vanlig markbädd	<input type="checkbox"/> Tät markbädd	
<input type="checkbox"/> Moduler, antal	st.	<input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Annat:
Spridningsledningar:		Avvägning av spridarledningar till 1-5 %:
Antal	st. Längd per ledning m	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bäddens totala yta:	Lägningsdjup spridningsledning:	Luftningsrör till spridningsledningar:
m ²	m	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager:		Tvättat material:
<input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion:		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Täckning av spridningslager:		
<input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat:		
Sandbädd i markbädd:		Fraktion i markbädd eller förstärkningslager i infiltration:
Lagertjocklek	cm.	<input type="checkbox"/> Markbäddssand 0-8 mm <input type="checkbox"/> Annan fraktion:
Uppsamlingsbrunn på uppsamlingsledning:		Luftningsrör till uppsamlingsledning för markbädd:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Eventuellt utlopp leds till (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc):		

Sluten tank och urintank
 FINNS

 SAKNAS

Anslutna enheter till tanken/tankarna:		
<input type="checkbox"/> Extremt snålspolande WC (mindre än 1 liter/spolning) <input type="checkbox"/> WC+BDT		
<input type="checkbox"/> Urinseparerande toalett <input type="checkbox"/> Annat:		
Fabrikat och modell på toaletten:		
Fabrikat och typbeteckning till tanken/tankarna		
Sluten tank:		Urintank(-ar):
Sluten tank:	Material:	
Volym m ³ .	<input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Annat:	
Larm/överfyllnadsskydd:	Förankring:	Typgodkänd:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Urintank/Urintankar:	Material:	
Volym m ³ .	<input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Annat:	
Larm/överfyllnadsskydd:	Förankring:	Lagring i tanken sker lufttätt:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Miljöenheten**Övriga upplysningar**

Grundvatten: <input type="checkbox"/> Inte påträffat grundvatten <input type="checkbox"/> Påträffat grundvatten på _____ m djup.	Berg: <input type="checkbox"/> Inte påträffat berg <input type="checkbox"/> Påträffat berg på _____ m djup.
<input type="checkbox"/> Kontaktat Renhållningen tel 0155-24 88 00 för beställning av slamtömningsabonnemang	

Entreprenörens och fastighetsägarens bekräftelse (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

Avloppsanordningen: <input type="checkbox"/> är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut. <input type="checkbox"/> är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren. <input type="checkbox"/> avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
--

Bifogas

Fotodokumentation enligt listan på förstasidan <u>ska</u> bifogas utförandeintyget (i förekommande fall)
<input type="checkbox"/> Reviderad situationsplan <input type="checkbox"/> Invändningar mot entreprenörens/ Installatörens redogörelse

Anläggningen färdigställd datum:.....

Entreprenörens underskrift:.....

Sökandens utlåtande och underskrift:

Genom min namnunderskrift medger jag att jag tagit del av ovanstående information och inte har några invändningar mot denna. Om jag har invändningar framför jag dessa i ett separat dokument.

..... Datum

GDPR-information

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken. Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till:

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping